



Forskriftsmessig bruk av modell CL (PROTOS® Climber)

(PROTOS® Arborist er en utstyrsvariant av PROTOS® Climber inkl. visir og hørselvern).

Les nøye gjennom bruks- og funksjonsanvisningen og ta godt vare på dem. For å sikre at PROTOS® gir best mulig beskyttelse, komfort og funksjon er det viktig at du legger merke til følgende informasjon!



(NO) PROTOS® Climber – brukerinformatjon

BRUKERINFORMASJON

PROTOS®-modellen Climber og dens komponenter ble først sertifisert og godkjent sammen med PROTOS® MaClip-hakestropp (art. 204043) iht. EN 1077, i tillegg til EN 397* (som hjelm for alpinister og snowboardere – klasse B) og som sykkelhjeml iht. EN 1078 (standard for hjelmer for syklister og brukere av rullebrett og rulleskøyter), og passer til hodestørrelser fra 54 til 62 cm.

***OBS!** I tillegg til standardene EN 12492, EN 1077 B og EN 1078 oppfyller denne hodebeskyttelsen kravene i standard EN 397 kun hvis utelukkende PROTOS® MaClip-hakestropp (art. 204043) er montert. Det må ikke monteres andre hakestropper eller eksterne produkter!

OBS! Selv hjelmer som er godkjent iht. forskrifter og standarder, gir ingen garanti mot skader.

OBS! En vernehjelm i klasse B er for alpinister og snowboardere der kravene er noe mindre restriktive. Derfor kan en vernehjelm i klasse B by på mer ventilasjon og komfort uten å måtte gi avkall på for mye beskyttelse.

Viktig informasjon

1. Vær obs på følgende:

Intet beskyttelsesutstyr kan gi absolutt beskyttelse mot skader. Graden av beskyttelse avhenger av svært mange faktorer. Denne PROTOS® og dens komponenter er ingen erstatning, men en støtte for sikker arbeidsteknikk. Legg merke til sikkerhetsbestemmelsene fra de relevante myndigheter (institusjoner for yrkesskadetrygd, arbeidstilsyn m.m.) og sikkerhetsinstruksene i bruksanvisningen for elektroverktøyet som brukes. Før hver bruk må du kontrollere at PROTOS® og dens komponenter er i feilfri stand (f.eks. visuell tilstand). Ved skader eller forandringer skal PROTOS® og/eller komponenten omgående tas ut av bruk. Sørg for at disse delene ikke kan brukes om igjen!

2. Valg av riktig størrelse

- PROTOS® bør ikke trekkes for langt ned i pannen, slik at sikten ikke reduseres.
- Pannen må beskyttes. Derfor bør PROTOS® ikke skyves for langt over bakhodet.
- PROTOS® er riktig tilpasset når den sitter vannrett på hodet.

Den beskyttende effekten oppnås kun når PROTOS® sitter optimalt og hodestroppen tilpasses hodets omfang (se også punkt 3).

3. Valg av riktig høyde

For å oppnå optimal beskyttende effekt må PROTOS® stilles inn på riktig høyde (3-trinns justering, til venstre og høyre for nakkeskjoldet) (se også punkt 2).


4. Stille inn PROTOS® MaClip-hakestroppen

Innstikksknapp bak



Innstikksknapper foran


*EN 397, EN 1077,
EN 1078, EN 12492




Bakre innstikksspor



Trekk så hakestroppen gjennom føringene på begge sider av den bakre delen av nakkeskjoldet. For å gjøre dette er det best å skyve nakkeskjoldet innover igjen.



Fest «innstikksknappen bak» med et fast trykk i den bakre innstikksspor under nakkeskjoldet i innerhjelmen.



Foran på hakestroppen finner du to ytterligere innstikksknapper. Fest disse på begge sider i innstikksporene på innerskallet i hjelmen (sirkel). La innstikksknappene smette på plass ved å dra lett i dem, slik at de vender mot innsiden av hjelmen.



Pass på at hakestroppen er likt strammet på begge sider.



Når endelig størrelse på hakestroppen er stilt inn, kan den overflødig delen av hakestroppen klippes av og kanten smeltes med en lighter.

5. Rengjøring og desinfisering

PROTOS® og dens komponenter er tekniske produkter og trenger tilsvarende behandling og stell for å opprettholde sikkerhetsfunksjonen. Til rengjøring, stell eller desinfeksjon må du kun bruke substanser som ikke er skadelige for hjelmen eller brukeren! Hjelmskålen og de innvendige delene av hjelmen kan vaskes med håndvarmt såpevann (+30 °C til +40 °C) – må ikke rengjøres i maskin! Må ikke rengjøres med løsemiddelholdige eller aggressive stoffer. Feil rengjøring og stell kan ha negativ innvirkning på produktets beskyttende effekt.

6. Oppbevaring og lagring

Den originale emballasjen av papp beskytter produktet mot smuss og UV-stråler. Vær oppmerksom på at hjelmen skal oppbevares i godt ventilerte, tørre rom, beskyttet mot ekstreme temperaturer og kontakt med væsker eller UV-stråler. Sørg også for at PROTOS® ikke utsettes for trykk under oppbevaring.

7. Tilbehør og reservedeler

- PROTOS® hørselvern, art. 204067
- PROTOS® øreklokker uten bøyle, art. 204058
- PROTOS® hørselvernpute, art. 204062
- PROTOS® visir i etset metall, art. 204063 – F39, art. 204064 – G16
- PROTOS® Clear-visir, art. 204071
- PROTOS® KlimaAIR®-sett, art. 204060
- PROTOS® KlimaAIR® pannebånd, art. 204070
- PROTOS® MaClip hakestropp, art. 204043
- PROTOS® nakkebeskyttelse, art. 204065
- PROTOS® vernebrille, art. 204090
- PROTOS® optisk brilleinnsats, art. 204094
- PROTOS® bøyle til hørselvern, art. 204057
- PROTOS® lyddeppe innlegg til hørselvern, art. 204059
- PROTOS® kommunikasjonsradio til 3M™ Peltor™, art. 203019
- PROTOS® MaClip Light, art. 204074 – venstre, art. 204078 – høyre
- PROTOS® MaClip Light mini, art. 204044
- PROTOS® BT-COM, art. 205200
- PROTOS® Actioncam-holder med Safety Loop, art. 204047

For å kunne garantere funksjon og sikkerhet skal det kun brukes originale PROTOS®-reservedeler.

8. Tilleggskrav – kvalitetsstandarder

PROTOS® tåler også svært lave temperaturer (-30 °C).

9. Transport

Transporter PROTOS® i den medleverte pappesken eller i en beskyttelsespose av stoff. Unngå kontakt med væske, høye temperaturer eller UV-stråler (f.eks. direkte sol- og dagslys foran eller bak glassruter) under transport.

10. Unngå skader

Unngå at dette PROTOS®-produktet og dets komponenter kommer i kontakt med spisse eller skarpe gjenstander (motorsagkjede, metallverktøy osv.), samt med aggressive stoffer som syre, olje, løsemidler, drivstoff o.l. for å unngå skader på materialet. Ikke fest limstriper, farge, lim eller selvklebende etiketter på produktet, det kan redusere de beskyttende egenskapene!

11. Bruksvarighet

PROTOS® kan brukes i maksimalt 5 år fra den stemplede produksjonsdatoen, eller i henhold til maksimalt tillatt brukstid i det aktuelle landet. Den er eventuelt også kortere enn 5 år. Skift ut i tide!

12. Når skal PROTOS® ikke brukes lenger?

PROTOS® og dets komponenter skal kontrollere for synlige mangler (sprekker, fargeendringer osv.) før hver bruk. Etter belastninger (f.eks. ved fall eller støt) skal PROTOS® og/eller komponentene skiftes ut omgående – også dersom skadene ikke er synlige utenfra. Enhver forandring på produktet og dets tilbehør (f.eks. bore hull i hjelmskålen) kan ha negativ innvirkning på de beskyttende egenskapene og må derfor ikke utføres på dette produktet!

13. Merking

EN 397 -30 °C / EN 1077 / EN 1078* / EN 12492 (sertifiserte standarder)

CL (modellbetegnelse); Size: størrelsesområde; Weight: vekt

Produksjonsdato: måned/år; EN xxxxxxx: serienummer på ytterskålen

CE: CE-merking

Hjelmskålmateriale: ABS
(akrylnitril-butadien-styren),
resirkulerbar.



SECOND LIFE PROJECT

Herved erklærer PROTOS GmbH at PROTOS® oppfyller kravene i PVU-forordning nr. (EU) 2016/425. Hele samsvarserklæringen kan lastes ned fra www.protos.at/ke_cl. For utstyrsvarianten Arborist kan de supplerende samsvarserklæringene for hørselvær lastes ned fra www.protos.at/ke_p1 og for visirer fra www.protos.at/ke_f39 og fra www.protos.at/ke_g16.

Dette produktet er testet av:

Det sikkerhetstekniske kontrollorganet til Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (østerriksk yrkesskadeforsikring)
Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien
Notified body 0511.

PROTOS GmbH er ISO 9001-sertifisert


For ytterligere informasjon kan du
ta kontakt med oss på følgende adresse:

PROTOS GmbH
Herrschaftswiesen 11 | 6842 Koblach - Austria
+43 59 50 50-200
office@protos.at | www.protos.at

Med forbehold om trykk- og settefeil.



PROTOS.AT



PROTOS GmbH

Herrschaftswiesen 11 | 6842 Koblach - Austria

+43 59 50 50-200

office@protos.at | www.protos.at